

# marsset

Nouveautés 2025  
Liste de Prix


# Liste de prix



## Ambrosia Pro, Ciszak Dalm

Cette collection se décline désormais dans une version spécialement conçue pour les espaces de travail nécessitant un éclairage plus contrôlé.

Ambrosia Pro intègre une structure à cellules avec des lentilles indépendantes qui projettent une lumière plus dirigée.



### Ambrosia Pro 120

Code	Finition	CCT	Prix
A704-200-1516-30K	● Or mat	30K	1075 €
A704-200-1516-40K	● Or mat	40K	1075 €
A704-200-1716-30K	● Aluminium	30K	1075 €
A704-200-1716-40K	● Aluminium	40K	1075 €
A704-200-1616-30K	● Noir	30K	1075 €
A704-200-1616-40K	● Noir	40K	1075 €


Matériaux : Aluminium  
 Structure : Aluminium  
 Rosace : Aluminium / Acier

Intensité réglable : Oui  
 Variateur intégré : Non  
 Protocole de régulation : DALI-2, Casambi

Type de produit : Suspension / Plafonnier  
 Source lumineuse 30K : LED SMD 1000mA 35W 3000K CRI90 4128lm  
 Luminaire 30K : 220-240 VAC DALI-2 38,7W 3073lm  
 Source lumineuse 40K : LED SMD 1000mA 35W 4000K CRI90 4320lm  
 Luminaire 40K : 220-240 VAC DALI-2 38,7W 3073lm

Poids : Net 4,1 kg – Brut 5 kg  
 Colis : 29 x 10 x 135 cm - 2 kg – VOL - 0,04 m<sup>3</sup>  
 8 x 8 x 128 cm - 2 kg – VOL - 0,01 m<sup>3</sup>  
 7 x 21 x 34 cm - 1 kg – VOL - 0,005 m<sup>3</sup>

Notes sur le produit : Rosace et alimentation électrique incluses.  
 Casambi disponible sur demande. Angles d'ouverture des LED : 60°.  
 La hauteur peut être augmentée à l'aide des rallonges (pôles) de 40 ou 60 cm (max. 3 unités), combinables.  
 LED incluse



Branchement : Câblée / Encastré



A704-200-1716-30K

## Ambrosia Pro 120 RSC

Code	Finition	CCT	Prix
A704-202-1516-30K	● Or mat	30K	930 €
A704-202-1516-40K	● Or mat	40K	930 €
A704-202-1716-30K	● Aluminium	30K	930 €
A704-202-1716-40K	● Aluminium	40K	930 €
A704-202-1616-30K	● Noir	30K	930 €
A704-202-1616-40K	● Noir	40K	930 €


Matériaux  
 Structure : Aluminium  
 Rosace : Aluminium / Acier

Intensité réglable : Oui  
 Variateur intégré : Non  
 Protocole de régulation : DALI-2, Casambi

Type de produit : Suspension / Plafonnier  
 Source lumineuse 30K : LED SMD 1000mA 35W 3000K CRI90 4128lm  
 Luminaire 30K : 220-240 VAC DALI-2 38,7W 3073lm  
 Source lumineuse 40K : LED SMD 1000mA 35W 4000K CRI90 4320lm  
 Luminaire 40K : 220-240 VAC DALI-2 38,7W 3073lm

Poids : Net 3,4 kg – Brut 4 kg  
 Colis : 29 x 10 x 135 cm - 2 kg – VOL - 0,04 m<sup>3</sup>  
 8 x 8 x 128 cm - 2 kg – VOL - 0,01 m<sup>3</sup>

Notes sur le produit : Alimentation électrique incluse.  
 Casambi disponible sur demande. Angles d'ouverture des LED : 60°.  
 La hauteur peut être augmentée à l'aide des rallonges (pôles) de 40 ou 60 cm (max. 3 unités), combinables.  
 LED incluse



Dimmable



Branchement : Câblée / Encastré



A704-202-1716-30K

## Ambrosia Pro 180

Code	Finition	CCT	Prix
A704-201-1516-30K	● Or mat	30K	1195 €
A704-201-1516-40K	● Or mat	40K	1195 €
A704-201-1716-30K	● Or mat	30K	1195 €
A704-201-1716-40K	● Noir	40K	1195 €
A704-201-1616-30K	● Noir	30K	1195 €
A704-201-1616-40K	● Noir	40K	1195 €


Matériaux  
 Structure : Aluminium  
 Rosace : Aluminium / Acier

Intensité réglable : Oui  
 Variateur intégré : Non  
 Protocole de régulation : DALI-2, Casambi

Type de produit : Suspension / Plafonnier  
 Source lumineuse 30K : LED SMD 1000mA 52,5W 3000K CRI90 6192lm  
 Luminaire 30K : 110-305 VAC DALI-2 59W 4968lm  
 Source lumineuse 40K : LED SMD 1000mA 52,5W 4000K CRI90 6480lm  
 Luminaire 40K : 110-305 VAC DALI-2 59W 4968lm

Poids : Net 4,8 kg – Brut 5,5 kg  
 Colis : 29 x 10 x 135 cm - 2 kg – VOL - 0,04 m<sup>3</sup>  
 8 x 8 x 188 cm - 2,5 kg – VOL - 0,01 m<sup>3</sup>  
 7 x 21 x 34 cm - 1 kg – VOL - 0,005 m<sup>3</sup>

Notes sur le produit : Rosace et alimentation électrique incluses.  
 Casambi disponible sur demande. Angle d'ouverture des LED : 60°.  
 La hauteur peut être augmentée à l'aide des rallonges (pôles) de 40 ou 60 cm (max. 3 unités), combinables.  
 LED incluse



Dimmable



Branchement : Câblée / Encastré



A704-201-1516-30K

## Ambrosia Pro 180 RSC

Code	Finition	CCT	Prix
A704-203-1516-30K	● Or mat	30K	1063 €
A704-203-1516-40K	● Or mat	40K	1063 €
A704-203-1716-30K	● Or mat	30K	1063 €
A704-203-1716-40K	● Noir	40K	1063 €
A704-203-1616-30K	● Noir	30K	1063 €
A704-203-1616-40K	● Noir	40K	1063 €


Matériaux  
Structure : Aluminium  
Rosace : Aluminium / Acier

Intensité réglable : Oui  
Variateur intégré : Non  
Protocole de régulation : DALI-2, Casambi

Type de produit : Suspension / Plafonnier  
Source lumineuse 30K : LED SMD 1000mA 52,5W 3000K CRI90 6192lm  
Luminaire 30K : 110-305 VAC DALI-2 59W 4968lm  
Source lumineuse 40K : LED SMD 1000mA 52,5W 4000K CRI90 6480lm  
Luminaire 40K : 110-305 VAC DALI-2 59W 4968lm

Poids: Net 4,1 kg – Brut 4,5 kg  
Colis: 29 x 10 x 135 cm - 2 kg – VOL - 0,04 m<sup>3</sup>  
8 x 8 x 188 cm - 2,5 kg – VOL - 0,01 m<sup>3</sup>

Notes sur le produit : Alimentation électrique incluse.  
Casambi disponible sur demande. Angle d'ouverture des LED : 60°.  
La hauteur peut être augmentée à l'aide des rallonges (pôles) de 40 ou 60 cm (max. 3 unités), combinables.



Dimmable



CE

ERC

UK  
CA



A704-203-1516-30K

## Pole Ambrosia 40

Code	Finition	Prix
A704-005-16	● Noir	39 €

Matériaux  
Structure : Métal

Type de produit : Accessoire



## Pole Ambrosia 60

Code	Finition	Prix
A704-006-16	● Noir	43 €

Matériaux  
Structure : Métal

Type de produit : Accessoire



## Caramel, Joan Gaspar

Caramel surprend par sa beauté matérielle, elle ressemble à une sculpture illuminée. L'applique de Joan Gaspar utilise le verre avec une intention décorative claire et propose un profil circulaire qui enveloppe la lumière. Un design qui met en valeur

l'esthétique de ce matériau dur et brillant : allumée, elle ressemble à un objet vivant, et éteinte, elle crée un jeu graphique sur le mur. Caramel émet par réflexion une lumière diffuse, douce et chaleureuse.





## Caramel 22

Code	Finition	Variateur	Prix
A726-001-51-27K	○ Opale	Triac	275 €
A726-001-57-27K	● Vert	Triac	275 €
A726-001-58-27K	● Bleu	Triac	275 €
A726-001-59-27K	● Marron	Triac	275 €
A726-004-51-27K	○ Opale	DALI-2	365 €
A726-004-57-27K	● Vert	DALI-2	365 €
A726-004-58-27K	● Bleu	DALI-2	365 €
A726-004-59-27K	● Marron	DALI-2	365 €

Matériaux  
 Abat-jour : Verre soufflé  
 Structure : Polycarbonate  
 Dissipateur : Aluminium

Intensité réglable : Oui  
 Variateur intégré : Non  
 Protocole de régulation : Trailing edge  
 (Triac), DALI-2

Type de produit : Applique  
 Source lumineuse : LED SMD 500mA 8,6W 2700K CRI90 1146lm  
 Luminaire : 220 - 240 VAC TRIAC 581lm  
 Luminaire : 120 - 240 VAC DALI-2 581lm  
 Poids : Net 1,6 kg – Brut 3 kg  
 Colis : 32 x 36,5 x 20,5 cm - 1,6 kg – Vol - 0,02 m<sup>3</sup>  
 LED incluse



Dimmable



Branchement : Câblée

A726-001-59-27K


## Caramel 28

Code	Finition	Variateur	Prix
A726-002-51-27K	○ Opale	Triac	325 €
A726-002-57-27K	● Vert	Triac	325 €
A726-002-58-27K	● Bleu	Triac	325 €
A726-002-59-27K	● Marron	Triac	325 €
A726-005-51-27K	○ Opale	DALI-2	415 €
A726-005-57-27K	● Vert	DALI-2	415 €
A726-005-58-27K	● Bleu	DALI-2	415 €
A726-005-59-27K	● Marron	DALI-2	415 €

Matériaux  
 Abat-jour : Verre soufflé  
 Structure : Polycarbonate  
 Dissipateur : Aluminium

Intensité réglable : Oui  
 Variateur intégré : Non  
 Protocole de régulation : Trailing edge (Triac), DALI-2

Type de produit : Applique  
 Source lumineuse : LED SMD 500mA 11,5W 2700K CRI90 1528lm  
 Luminaire : 220 - 240 VAC TRIAC 1053lm  
 Luminaire : 120 - 240 VAC DALI-2 1053lm  
 Poids : Net 2,3 kg – Brut 4,1 kg  
 Colis : 38 x 42,5 x 20,5 cm – 2,3 kg – Vol - 0,03 m<sup>3</sup>  
 LED incluse



Dimmable



A726-002-58-27K

Branchement : Câblée


## Caramel 38

Code	Finition	Variateur	Prix
A726-003-51-27K	○ Opale	Triac	405 €
A726-003-57-27K	● Vert	Triac	405 €
A726-003-58-27K	● Bleu	Triac	405 €
A726-003-59-27K	● Marron	Triac	405 €
A726-006-51-27K	○ Opale	DALI-2	495 €
A726-006-57-27K	● Vert	DALI-2	495 €
A726-006-58-27K	● Bleu	DALI-2	495 €
A726-006-59-27K	● Marron	DALI-2	495 €

Matériaux  
 Abat-jour : Verre soufflé  
 Structure : Polycarbonate  
 Dissipateur : Aluminium

Intensité réglable : Oui  
 Variateur intégré : Non  
 Protocole de régulation : Trailing edge (Triac), DALI-2

Type de produit : Applique  
 Source lumineuse : LED SMD 500mA 11,5W 2700K CRI90 1528lm  
 Luminaire : 220 - 240 VAC TRIAC 1035lm  
 Luminaire : 120 - 240 VAC DALI-2 1035lm  
 Poids : Net 4,1 kg – Brut 6,6 kg  
 Colis : 48 x 52,5 x 20,5 cm – 4,1 kg – Vol - 0,05 m<sup>3</sup>  
 LED incluse



Dimmable



A726-003-57-27K

Branchement : Câblée

## Disque Accessoire x2


Code	Finition	Prix
A726-007-16	● Noir	140 €
A726-007-15	● Or	140 €

Matériaux  
Structure : Métal

Type de produit : Accessoire

Notes sur le produit : Accessoire permettant de connecter plusieurs luminaires à un seul point lumineux. Compatible uniquement avec les versions Triac.

Poids : Net 0,4 kg – Brut 0,6 kg  
Colis : 12 x 51,5 x 5,5 cm -0,6 kg – Vol - 0,003 m<sup>3</sup>



A726-007-15 / A726-002-57-27K / A726-003-58-27K

## Disque Accessoire x3


Code	Finition	Prix
A726-008-16	● Noir	235 €
A726-008-15	● Or	235 €

Matériaux  
Structure : Métal

Type de produit : Accessoire

Notes sur le produit : Accessoire permettant de connecter plusieurs luminaires à un seul point lumineux. Compatible uniquement avec les versions Triac.

Poids : Net 0,6 kg – Brut 1,4 kg  
Colis : 28 x 86,5 x 5,5 cm -1,4 kg – Vol - 0,01 m<sup>3</sup>





A726-008-16 / A726-002-57-27K / A726-002-59-27K / A726-001-51-27K



## Domus, Joan Gaspar

Architecture, lignes et singularité. Une balise qui révèle son intérieur vide. Éteinte, elle dialogue avec la lumière naturelle et se remplit de nuances. Allumée, sa propre lumière enrichit l'espace, évoquant une maison éclairée de l'intérieur.

Un design dont la forme joue avec la lumière et la dissimule, fonctionnant en tant qu'objet autonome mais prenant une dimension sculpturale lorsqu'elle s'intègre dans des compositions.



## Domus B26


Code	Finition	Prix
A734-003-31-27K	● Marron rouille	290 €
A734-003-35-27K	● Blanc (RAL 9003)	290 €
A734-003-39-27K	● Noir (RAL 9005)	290 €

Matériaux  
Corps : Aluminium  
Base : Acier inoxydable

Intensité réglable : Oui  
Variateur intégré : Non  
Protocole de régulation : Coupure de phase (ELV)

Type de produit : Bollard  
Source lumineuse : LED COB 6W 350mA 2700K CRI90 505lm  
Luminaire : 220-240VAC TRIAC 8,1W 98lm

Poids : Net 1,3 kg – Brut 1,9 kg  
Colis : 10 x 20 x 35 cm – 1,9 kg Vol – 0,007 m<sup>3</sup>  
LED incluse



Dimmable

IP65

CE

UK

ERC



Branchement : Câblée



A734-003-31-27K

## Domus B37


Code	Finition	Prix
A734-002-31-27K	● Marron rouille	315 €
A734-002-35-27K	● Blanc (RAL 9003)	315 €
A734-002-39-27K	● Noir (RAL 9005)	315 €

Matériaux  
Corps : Aluminium  
Base : Acier inoxydable

Intensité réglable : Oui  
Variateur intégré : Non  
Protocole de régulation : Coupure de phase (ELV)

Type de produit : Bollard  
Source lumineuse : LED COB 6W 350mA 2700K CRI90 505lm  
Luminaria: 220-240VAC TRIAC 8,1W 107lm

Poids : Net 1,6 kg – Brut 2,3 kg  
Colis : 10 x 20 x 45 cm – 2,3 kg Vol – 0,009 m<sup>3</sup>  
LED incluse



Dimmable

IP65

CE

UK  
CA

ERC



A-734-002-35-27K

Branchement : Câblée

## Domus B55


Code	Finition	Prix
A734-001-31-27K	● Marron rouille	348 €
A734-001-35-27K	● Blanc (RAL 9003)	348 €
A734-001-39-27K	● Noir (RAL 9005)	348 €

Matériaux  
Corps : Aluminium  
Base : Acier inoxydable

Intensité réglable : Oui  
Variateur intégré : Non  
Protocole de régulation : Coupure de phase (ELV)

Type de produit : Bollard  
Source lumineuse : LED COB 6W 350mA 2700K CRI90 505lm  
Luminaire : 220-240VAC TRIAC 8,1W 118lm

Poids : Net 2,15 kg – Brut 3 kg  
Colis : 10 x 20 x 63 cm – 3 kg Vol – 0,0126 m<sup>3</sup>  
LED incluse



Dimmable

IP65

CE

UK  
CA

ERC



A734-001-39-27K


Branchement : Câblée

### Plaque de fixation au sol x1

Code A734-043 Finition ● Acier inoxydable Prix 39 €

Matériaux  
Structure : Acier inoxydable

Typologie du produit : Accessoire  
Poids : Net 0,15 kg  
Colis : 19,5 x 29 x 1,7 cm – VOL - 0,001 m<sup>3</sup>




### Plaque de fixation au sol x2

Code A734-041 Finition ● Acier inoxydable Prix 69 €

Matériaux  
Structure : Acier inoxydable

Typologie du produit : Accessoire  
Poids : Net 0,15 kg  
Colis : 19,5 x 29 x 1,7 cm – VOL - 0,001 m<sup>3</sup>




### Plaque de fixation au sol x3

Code A734-042 Finition ● Acier inoxydable Prix 109 €

Matériaux  
Structure : Acier inoxydable

Typologie du produit : Accessoire  
Poids : Net 0,15 kg  
Colis : 19,5 x 29 x 1,7 cm – VOL - 0,001 m<sup>3</sup>



Géométrie, équilibre et couleur. Une lampe de table qui défie la rigidité traditionnelle et évoque une sculpture. Son design, réalisé en acier, est un assemblage de formes géométriques en équilibre, interagissant harmonieusement entre elles.

Sa palette de couleurs variée permet de créer des versions allant de la sobriété à l'expressivité maximale.



Disponible à partir de décembre 2025

### Gambosa S

Code	Finition	Prix
A735-001-3946	● Noir – Orange	315 €
A735-001-3947	● Noir – Brun gris	315 €
A735-001-4446	● Rose – Orange	315 €
A735-001-4447	● Rose – Brun gris	315 €
A735-003-5146	● Opale – Orange	300 €
A735-003-5147	● Opale – Brun gris	300 €

#### Matériaux


Base : Acier peint

Tige : Acier peint

Abat jour : Acier peint ou polycarbonate opale

Type de produit : Lampe à poser

Source lumineuse : 2x E14 LED 4W



A735-001-4446

## Gambosa M

Code	Finition	Prix
A735-002-3946	● Noir – Orange	398 €
A735-002-3947	● Noir – Brun gris	398 €
A735-002-4446	● Rose – Orange	398 €
A735-002-4447	● Rose – Brun gris	398 €
A735-004-5146	● Opale – Orange	398 €
A735-004-5147	● Opale – Brun gris	398 €

### Matériaux


Base : Acier peint

Tige : Acier peint

Abat jour : Acier peint ou polycarbonate opale

Type de produit : Lampe à poser

Source lumineuse : 4x E14 LED 4W



CE

ERC



A735-002-5147

Longueur du câble : 2 m

Branchement : Avec prise

Couleur du câble : Noir

Emplacement de l'interrupteur : Sur le câble, à 60 cm de la lampe



Courage, transparence et organicité. Une forme géométrique affirmée qui évoque un grand bloc de glace. Cette lampe pensée pour les grands espaces surprend par son matériau, un polycarbonate transparent capable de créer des reflets optiques.

Un jeu antagoniste entre lumière et matière, force et légèreté, présence et transparence.



## Ringo 70


Code	Finition	Variateur	Prix
A732-005-53-3CCT	● Fumé	Triac	2279 €
A732-005-62-3CCT	● Fumé foncé	Triac	2279 €
A732-005-63-3CCT	● Rosé	Triac	2279 €
A732-005-57-3CCT	● Vert	Triac	2279 €
A732-006-53-3CCT	● Fumé	DALI-2	2310 €
A732-006-62-3CCT	● Fumé foncé	DALI-2	2310 €
A732-006-63-3CCT	● Rosé	DALI-2	2310 €
A732-006-57-3CCT	● Vert	DALI-2	2310 €

Matériaux  
 Abat-jour : Polycarbonate rotomoulé  
 Diffuseur : Méthacrylate opale

Intensité réglable : Oui  
 Variateur intégré : Non  
 Protocole de régulation : DALI-2 / Coupure de phase (Triac)

Type de produit : Suspension  
 Source lumineuse : LED SMD 700mA 26,8W 2700K/3000K/4000K CRI90 3205lm  
 Luminaire : 220 - 240 VAC TRIAC 29,9W 2362lm  
 220 - 240 VAC DALI-2 29,92W 2362lm

Poids : Net 11,68 kg – Brut 19,62 kg  
 Colis : 82 x 82 x 41,5 cm – 19,62 kg Vol – 0,279 m<sup>3</sup>  
 LED incluse



Dimmable



CE

UK

ERC

Longueur du câble : 2,5 m  
 Branchement : Câblée  
 Couleur du câble : Noir  
 Couleur du pavillon : Noir



A732-005-62-3CCT

## Ringo 90


Code	Finition	Variateur	Catégorie	Prix
A732-007-53-3CCT	● Fumé	Triac	I	2997 €
A732-007-62-3CCT	● Fumé foncé	Triac	I	2997 €
A732-007-63-3CCT	● Rosé	Triac	I	2997 €
A732-007-57-3CCT	● Vert	Triac	I	2997 €
A732-008-53-3CCT	● Fumé	DALI-2	II	2997 €
A732-008-62-3CCT	● Fumé foncé	DALI-2	II	2997 €
A732-008-63-3CCT	● Rosé	DALI-2	II	2997 €
A732-008-57-3CCT	● Vert	DALI-2	II	2997 €

Matériaux  
 Abat-jour : Polycarbonate rotomoulé  
 Diffuseur : Méthacrylate opale

Intensité réglable : Oui  
 Variateur intégré : Non  
 Protocole de régulation : DALI-2 / Coupure de phase (Triac)

Type de produit : Suspension  
 Source lumineuse : LED SMD 1400mA 49,7W 2700K/3000K/4000K CRI90 6250lm  
 Luminaire : 220 - 240 VAC TRIAC 53,2W 4746lm  
 220 - 240 VAC DALI-2 54,82W 4746lm

Poids : Net 19,52 kg – Brut 30,86 kg  
 Colis : 102 x 102 x 45 cm – 30,86 kg Vol – 0,468 m<sup>3</sup>  
 LED incluse



Dimmable



ERIC

UK  
CA

Longueur du câble : 2,5 m  
 Branchement : Câblée  
 Couleur du câble : Noir  
 Couleur du pavillon : Noir



A732-007-53-3CCT

## Ringo 70 C


Code	Finition	Variateur	Prix
A732-001-53-3CCT	● Fumé	Triac	1972 €
A732-001-62-3CCT	● Fumé foncé	Triac	1972 €
A732-001-63-3CCT	● Rosé	Triac	1972 €
A732-001-57-3CCT	● Vert	Triac	1972 €
A732-002-53-3CCT	● Fumé	DALI-2	1996 €
A732-002-62-3CCT	● Fumé foncé	DALI-2	1996 €
A732-002-63-3CCT	● Rosé	DALI-2	1996 €
A732-002-57-3CCT	● Vert	DALI-2	1996 €

Matériaux  
 Abat-jour : Polycarbonate rotomoulé  
 Diffuseur : Méthacrylate opale

Intensité réglable : Oui  
 Variateur intégré : Non  
 Protocole de régulation : DALI-2 / Coupure de phase (Triac)

Type de produit : Suspension  
 Source lumineuse : LED SMD 700mA 26,8W 2700K/3000K/4000K CRI90 3205lm  
 Luminaire : 220 - 240 VAC TRIAC 29,9W 2362lm  
 220 - 240 VAC DALI-2 29,92W 2362lm

Poids : Net 10,16 kg – Brut 18,1 kg  
 Colis : 82 x 82 x 41,5 cm – 18,1 kg Vol – 0,279 m<sup>3</sup>  
 LED incluse



Dimmable



ERIC



UK  
CA

Branchement : Câblée



A732-001-57-3CCT

## Ringo 90 C


Code	Finition	Variateur	Catégorie	Prix
A732-003-53-3CCT	Fumé	Triac	I	2792 €
A732-003-62-3CCT	Fumé foncé	Triac	I	2792 €
A732-003-63-3CCT	Rosé	Triac	I	2792 €
A732-003-57-3CCT	Vert	Triac	I	2792 €
A732-004-53-3CCT	Fumé	DALI-2	II	2792 €
A732-004-62-3CCT	Fumé foncé	DALI-2	II	2792 €
A732-004-63-3CCT	Rosé	DALI-2	II	2792 €
A732-004-57-3CCT	Vert	DALI-2	II	2792 €

Matériaux  
 Abat-jour : Polycarbonate rotomoulé  
 Diffuseur : Méthacrylate opale

Intensité réglable : Oui  
 Variateur intégré : Non  
 Protocole de régulation : DALI-2 / Coupure de phase (Triac)

Type de produit : Suspension  
 Source lumineuse : LED SMD 1400mA 49,7W 2700K/3000K/4000K CRI90 6250lm  
 Luminaire : 220 - 240 VAC TRIAC 53,2W 4746lm  
 220 - 240 VAC DALI-2 54,82W 4746lm

Poids : Net 18 kg – Brut 29,54 kg  
 Colis : 102 x 102 x 45 cm – 29,54 kg Vol – 0,468 m<sup>3</sup>  
 LED incluse



Branchement : Câblée



A732-003-62-3CCT

## Ringo 70 C Tige Fixe


Code	Finition	Variateur	Prix
A732-009-53-3CCT	Fumé	Triac	2225 €
A732-009-62-3CCT	Fumé foncé	Triac	2225 €
A732-009-63-3CCT	Rosé	Triac	2225 €
A732-009-57-3CCT	Vert	Triac	2225 €
A732-010-53-3CCT	Fumé	DALI-2	2265 €
A732-010-62-3CCT	Fumé foncé	DALI-2	2265 €
A732-010-63-3CCT	Rosé	DALI-2	2265 €
A732-010-57-3CCT	Vert	DALI-2	2265 €

Matériaux  
 Abat-jour : Polycarbonate rotomoulé  
 Diffuseur : Méthacrylate opale  
 Structure : Acier peint en noir

Intensité réglable : Oui  
 Variateur intégré : Non  
 Protocole de régulation : DALI-2 / Coupure de phase (Triac)

Type de produit : Suspension rigide  
 Source lumineuse : LED SMD 700mA 26,8W 2700K/3000K/4000K CRI90 3205lm  
 Luminaire : 220 - 240 VAC TRIAC 29,9W 2362lm  
 220 - 240 VAC DALI-2 29,92W 2362lm

Poids : Net 11,02 kg – Brut 18,96 kg  
 Colis : 82 x 82 x 41,5 cm – 18,96 kg Vol – 0,279 m<sup>3</sup>  
 LED incluse



Notes sur le produit : La hauteur peut être augmentée avec des rallonges (Pole) de 40 ou 60 cm (max. 3 unités). Combinables.  
 Branchement : Câblée  
 Couleur du pavillon : Noir



A732-009-63-3CCT

## Ringo 90 C Tige Fixe


Code	Finition	Variateur	Catégorie	Prix
A732-011-53-3CCT	● Fumé	Triac	I	2918 €
A732-011-62-3CCT	● Fumé foncé	Triac	I	2918 €
A732-011-63-3CCT	● Rosé	Triac	I	2918 €
A732-011-57-3CCT	● Vert	Triac	I	2918 €
A732-012-53-3CCT	● Fumé	DALI-2	II	2918 €
A732-012-62-3CCT	● Fumé foncé	DALI-2	II	2918 €
A732-012-63-3CCT	● Rosé	DALI-2	II	2918 €
A732-012-57-3CCT	● Vert	DALI-2	II	2918 €

Matériaux  
 Abat-jour : Polycarbonate rotomoulé  
 Diffuseur : Méthacrylate opale  
 Structure : Acier peint en noir

Intensité réglable : Oui  
 Variateur intégré : Non  
 Protocole de régulation : DALI-2 / Coupure de phase (Triac)

Type de produit : Suspension rigide  
 Source lumineuse : LED SMD 1400mA 49,7W 2700K/3000K/4000K CRI90 6250lm  
 Luminaire : 220 - 240 VAC TRIAC 53,2W 4746lm  
 220 - 240 VAC DALI-2 54,82W 4746lm

Poids : Net 18,9 kg – Brut 30,4 kg  
 Colis : 102 x 102 x 45 cm – 30,4 kg Vol – 0,468 m<sup>3</sup>  
 LED incluse



Dimmable



ERC



Notes sur le produit : La hauteur peut être augmentée avec des rallonges (Pole) de 40 ou 60 cm (max. 3 unités). Combinables.  
 Branchement : Câblée  
 Couleur du pavillon : Noir



A732-011-57-3CCT

## Pole Ringo 40

Code	Finition	Prix
A732-013-39	● Noir	142 €

Matériaux  
 Structure : Métal

Type de produit : Accessoire



## Pole Ringo 60

Code	Finition	Prix
A732-014-39	● Noir	150 €

Matériaux  
 Structure : Métal

Type de produit : Accessoire



Applique murale pour l'intérieur et l'extérieur, compacte et avec un diffuseur en verre pressé. Son abat-jour ondulé couvre la lumière et la brouille: elle ne se contente pas d'éclairer, elle crée aussi une atmosphère. Aujourd'hui, Roc évolue pour offrir plus

de lumière. Un accessoire en forme de coupole couvre la plaque LED et permet d'illuminer toute la surface de l'écran. Roc émoustille, elle ressemble à de la glace illuminée et sa texture irrégulière, presque organique, vous invite à la toucher.



### Roc Mini


Code	Finition	Prix
A701-510-35-27K	● Blanc (RAL 9003)	187 €
A701-510-39-27K	● Noir (RAL 9005)	187 €

Matériaux : Aluminium  
 Structure : Aluminium  
 Abat-jour : Verre pressé texturé

Intensité réglable : Oui  
 Variateur intégré : Non  
 Protocole de régulation : Dépend de l'alimentation électrique choisie.

Type de produit : Applique / Plafonnier  
 Source lumineuse : LED SMD 24Vdc 2,9W 2700K CRI90 291lm  
 Luminaire : (Alimentation électrique non incluse) 109lm

Poids : Net 0,52 kg – Brut 0,68 kg  
 Colis : 12 x 12 x 13,5 cm – 0,68 kg Vol – 0,0019 m<sup>3</sup>  
 LED incluse



Branchement : Câblée  
 Accessoire : Filtre pour réduire l'éblouissement (inclus)

#### Alimentation électrique dimmable

Code	Description	Variateur	Catégorie	Prix
968-360	6W - 24V	On/off	II	30 €
968-223-23	20W - 24V	Triac	II	68 €
968-262	50W - 24V	Triac	II	77 €
968-227	35W - 24V	DALI	II	147 €
968-206	60W - 24V	DALI	II	176 €





A701-510-39-27K

## Accessoire encastrable

Code A701-513 Finition Blanc Prix 41 €

Matériaux  
Structure : Acier inoxydable

Typologie du produit : Accessoire  
Notes sur le produit : Accessoire pour encastrer Roc Mini





## Accessoire anti-éblouissement directionnel

Code A701-514 Finition Noir Prix 10 €

Matériaux  
Structure : Acier inoxydable

Typologie du produit : Accessoire  
Notes sur le produit : Accessoire pour réduire l'éblouissement et diriger la lumière vers le bas.



Accessoires bientôt disponibles.

## Roc

Code	Finition	Tension	Catégorie	Prix
A701-500-35-27K	Blanc (RAL 9003)	230 Vac	II	296 €
A701-500-39-27K	Noir (RAL 9005)	230 Vac	II	296 €
A701-504-35-27K	Blanc (RAL 9003)	24 Vdc	III	346 €
A701-504-39-27K	Noir (RAL 9005)	24 Vdc	III	346 €


Matériaux  
Structure : Aluminium  
Abat-jour : Verre pressé texturé

Intensité réglable : Oui  
Variateur intégré : Non  
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac), version 220-240 VAC

Type de produit : Applique / Plafonnier  
Source lumineuse : LED SMD 500mA 7,1W CRI90 2700K 928lm  
Luminaire : 220-240 VAC TRIAC 9,5W 421lm

Source lumineuse : LED SMD 24 Vdc 5W 2700K CRI90 495lm  
Luminaire : (Alimentation électrique non incluse)

Poids : Net 1,64 kg – Brut 2,03 kg  
Colis : 19 x 19 x 19 cm – 2,03 kg Vol – 0,0069 m<sup>3</sup>  
LED incluse



Branchement : Câblée  
Accessoire : Filtre pour réduire l'éblouissement (inclus)

## Alimentation électrique dimmable

Code	Description	Variateur	Catégorie	Prix
968-360	6W - 24V	On/off	II	30 €
968-223-23	20W - 24V	Triac	II	68 €
968-262	50W - 24V	Triac	II	77 €
968-227	35W - 24V	DALI	II	147 €
968-206	60W - 24V	DALI	II	176 €



A701-500-39-27K


## Roc Plus

Code	Finition	Prix
A701-502-35-27K	● Blanc (RAL 9003)	327 €
A701-502-39-27K	● Noir (RAL 9005)	327 €

Matériaux	Intensité réglable : Oui
Structure : Aluminium	Variateur intégré : Non
Abat-jour : Verre pressé texturé	Protocole de régulation : Coupeure de phase (Triac)

Type de produit : Applique / Plafonnier  
Source lumineuse : LED SMD 500mA 8,3W 2700K CRI90 1115lm  
Luminaire : 220-240 VAC TRIAC 10,8W 540lm

Poids : Net 2,40 kg – Brut 2,86 kg  
Colis : 22,5 x 22,5 x 19 cm – 2,86 kg Vol – 0,0096 m<sup>3</sup>  
LED incluse



Branchement : Câblée  
Accessoire : Filtre pour réduire l'éblouissement (inclus)



A701-502-39-27K

## IP65

Les appareils électriques sont conçus afin d'éviter toute intrusion ou contact de corps solides et liquides avec les parties sous tension. La résistance à la pénétration de solides ou liquides est exprimée par le sigle IP, suivi de deux chiffres qui expriment le degré de protection : le premier chiffre concerne les corps solides, le second les liquides.

Dimmer

Variateur d'intensité lumineuse sur l'appareil.

Dimmable

Produit dont la luminosité peut être réglée à l'intensité voulue.



Produit avec une isolation principale et une isolation supplémentaire (borne de terre).



Isolation de base plus isolation secondaire ou remplacement de celles-ci par une isolation renforcée. Prise de terre exclue.



Alimentation en très basse tension de sécurité. Ne pas utiliser à plus de 12V (à 50Hz). Prise de terre exclue.



Tous les produits sont fabriqués selon les normes européennes de sécurité et d'électromagnétisme : EN 60598-1, EN 60598-2-1 et marquage CE.



Produit conforme aux exigences des règlements techniques TR CU 004/2011 y TR CU 020/2011 de l'Union Économique Eurasiatique.



Produit conforme aux exigences du Royaume Uni.

---

## Conditions générales de vente

Liste de prix de vente au public (PVP) recommandée, hors TVA.

Document provisoire, sous réserve de modifications.

V.05 07/07/25



**Milan Showroom**

Via dell'Annunciata 29  
20121 Milan (Italy)  
C +39 366 6059083  
milano-showroom@mdaitalia.it

**Factory & Headquarters**

Carretera de Rubí 284  
08228 Terrassa (Spain)  
T +34 934 600 107  
info@marset.com

**Marset USA Inc.**

202 N 10th Street  
Brooklyn, NY 11211  
T +1 646 727 4250  
marsetusa@marset.com

**Portugal Showroom**

R. da Aliança 369  
4250-029 Porto  
T. +351 934 705 605  
mail@design-minder.com

